



# ENTWÄSSERUNG DRAGEES<sup>S</sup>

## 3-fach-Wirkung zur Unterstützung beim Entwässern

- regt die Nierentätigkeit an
- sorgt für eine vermehrte Ausscheidung von überschüssigem Wasser
- beugt so weiterer Wassereinlagerung vor  
→ für eine natürliche Gewichts-Kontrolle

**Glutenfrei**



Die erhöhte Ansammlung von Wasser im Gewebe ist einer von vielen Faktoren, die zu Übergewicht führen können. Typische Anzeichen für eine solche Störung im Wasserhaushalt des Körpers sind z. B. geschwollene Hände, Füße und unangenehme Spannungsgefühle. Gerade Frauen haben hiermit oft Probleme.

Zuviel Wasser belastet den Körper. Steigern Sie daher Ihr Wohlbefinden durch eine sanfte Entwässerungskur mit **Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** mit der 3-fach Wirkung: Der Kombi-Wirkstoff mit Flavonoiden aus Birkenblättern regt die Nierentätigkeit an, sorgt dadurch für eine vermehrte Ausscheidung von überschüssigem Wasser und damit für die Entgiftung des Körpers. **Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** mit der natürlichen Entwässerungs-Formel unterstützt Sie auf diese Weise bei der Gewichts-Kontrolle. Die Entwässerungskur entlastet den Organismus und fördert deshalb Ihr Wohlbefinden.

**Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** sind im Allgemeinen gut verträglich und auch für einen längeren Anwendungszeitraum geeignet. Bewährt haben sich zwei- bis sechswöchige Entwässerungskuren.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: 2- bis 3- mal täglich 1 überzogene Tablette. Nehmen Sie die überzogenen Tabletten vor den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit ein. Beachten Sie bitte die Angaben unter „Anwendungsgebiete“. Wenn Sie die Einnahme von **Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** vergessen haben sollten, nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein. Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**Zusammensetzung:** 1 überzogene Tablette enthält:

**Wirkstoffe:** Birkenblätter-Pulver 107,0 mg, Trockenextrakt aus Birkenblättern (4-8:1), Auszugsmittel: Wasser 42,4 mg.

**Sonstige Bestandteile:** Sucrose (Zucker), Talkum, Kartoffelstärke, Cellulosepulver, Lactose-Monohydrat, Macrogol 6000, Hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Croscarmellose-Natrium, Glucosesirup (Trockensubstanz), Magnesiumstearat, Weißer Ton, Calciumcarbonat (E170), Titandioxid (E171), Arabisches Gummi, Carnaubawachs.

**Frei von Gluten.**

**Hinweis für Diabetiker:** 1 überzogene Tablette enthält 0,8 mg Glucose, 12,3 mg Lactose (eine Quelle für 6,1 mg Glucose und 6,1 mg Galactose) und 69,5 mg Sucrose (Zucker), entsprechend 0,006 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

**Inhalt:** 35 überzogene Tabletten zum Einnehmen.

**Traditionelles pflanzliches Arzneimittel**

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Haus Schaeben GmbH & Co. KG · Europaallee 42 · D-50226 Frechen · www.schaebens.de

**Zulassungsinhaber:**

Hälsa Pharma GmbH • Maria-Goeppert-Staße 1 • 23562 Lübeck

**Zul.-NR.: 6319693.00.00**

**Anwendungsgebiete:** Traditionell angewendet zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollten Sie einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf qualifizierte Person konsultieren.

Bei Auftreten von Blut im Urin, Schmerzen in der Nierengegend, Fieber oder akuter Harnverhaltung (Unvermögen, Wasser zu lassen) sowie bei Andauern der Beschwerden über mehr als 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Gegenanzeigen:** Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Birkenpollen oder einen der Inhaltsstoffe dürfen **Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** nicht eingenommen werden.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Entwässerung Dragees<sup>S</sup>:** Dieses Arzneimittel enthält Glucose, Lactose und Sucrose (Zucker). Bitte nehmen Sie **Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Hinweis:** Keine Durchspülungstherapie bei Wassereinlagerungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Zur Anwendung von **Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollten **Entwässerung Dragees<sup>S</sup>** in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Nebenwirkungen:** Sehr selten (bei weniger als 1 von 10.000 Behandelten oder unbekannt) können Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) oder allergische Reaktionen (Hautausschlag, Schwellung, Juckreiz) auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 30°C aufbewahren.

**Arzneimittel sollen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.**

**Verpackung:** 1 Blister in einer Faltschachtel

**Grüner Punkt:** Ja

**GTIN:** 4003573388595

**Artikel-Nr.:** 38859

**Rechtsstatus:** freiverkäufliches Arzneimittel  
Stand: 09.11.2010