

Haus Schaeben GmbH & Co. KG

Europaallee 42
50226 Frechen
GERMANY

Zertifikat

über das kosmetische Produkt

Schaebens Aktivkohle Peel-Off Maske

Klinische Anwendungsstudie unter dermatologischer Kontrolle und Bestimmung des Hautfettgehalts (Testzeitraum November/Dezember 2016)

Die Sebumetriemessung des Präparates **Schaebens Aktivkohle Peel-Off Maske** zur Überprüfung der Wirkung auf den Hautfettgehalt wurde mit der Sebumetersonde SM 815 (Firma Courage+Khazaka) an 20 weiblichen Probanden durchgeführt. Die Veränderung der Hautfettgehaltswerte wurde im behandelten Testareal vor und nach vier Wochen regelmäßiger Anwendung des Präparates bestimmt. Es konnte eine maximale Verbesserung des Hautfettgehalts von 67,94 % gezeigt werden.

Zusammenfassend kann aus dermatologischer Sicht festgestellt werden, dass das Präparat

Schaebens Aktivkohle Peel-Off Maske

in der Anwendung nach klinisch-dermatologischen Kriterien sehr gut vertragen wurde und zu einer deutlichen Verbesserung des Hautfettgehalts führte. Die Veränderung des Hautfettgehalts nach Anwendung des Produktes betrug maximal 67,94 %.

Aufgrund des gewählten Studiendesigns und der sehr guten Verträglichkeit kann für das o.g. Präparat die 5-Sterne-Garantie vergeben werden.

Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest[®] GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 481637-0 | Fax: +49 251 481637-66
www.dermatest.de | info@dermatest.de
Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss
Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.
BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126040147
IBAN: DE31 4003 0000 3492 7848 00 | BIC: MLBK DEH1MUE