

BEURTEILUNG DER TESTERGEBNISSE

Die Sebumetriemessung zur Überprüfung der Wirkung des Präparates **Schaebens Aktivkohle Peel-Off Maske** wurde an 20 weiblichen Probanden durchgeführt. Mit Hilfe des Sebumeters® SM 815 (Firma Courage+Khazaka) wurden die Hautfettwerte gemessen. Die Veränderung der Hautsebumetriewerte wurde im Testareal vor und nach vier Wochen regelmäßiger Anwendung des Präparates sowie in einem unbehandelten Kontrollareal bestimmt. Es konnte eine maximale Verbesserung des Hautfettgehalts von 67,9 % festgestellt werden.

Zusammenfassend kann aus dermatologischer Sicht festgestellt werden, dass das Präparat


Schaebens Aktivkohle Peel-Off Maske

in der Anwendung nach klinisch-dermatologischen Kriterien

sehr gut

vertragen wurde und zu einer deutlichen Verbesserung des Hautfettgehalts führte. Die Verringerung des Hautfettgehalts vier Wochen nach Anwendung des Produktes betrug maximal **67,9 %**.

Aufgrund des gewählten Studiendesigns und der sehr guten Verträglichkeit kann für das o.g. Präparat die 5-Sterne-Garantie vergeben werden.


Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dr. med. Gerrit Schlippe
Fachärztin für Dermatologie,
Allergologie und Venerologie