

BEURTEILUNG DER TESTERGEBNISSE

Die Sebumetriemessung zur Überprüfung der Wirkung des Präparates **Schaebens Thalasso Peel-Off Maske** wurde an 20 weiblichen und männlichen Probanden durchgeführt. Mit Hilfe des Sebumeters® SM 815 (Firma Courage+Khazaka) wurden die Hautfettwerte gemessen.

Die Veränderung der Hautsebumetriewerte wurde im Testareal vor und nach vier Wochen regelmäßiger Anwendung des Präparates bestimmt. Im behandelten Areal zeigte sich eine Verbesserung des Hautfettgehalts, es konnte eine maximale Verbesserung des Hautfettgehalts von **83,6 %** festgestellt werden.

Zusammenfassend kann aus dermatologischer Sicht festgestellt werden, dass das Präparat

Schaebens Thalasso Peel-Off Maske

in der Anwendung nach klinisch-dermatologischen Kriterien

sehr gut

vertragen wurde und zu einer deutlichen Verbesserung des Hautfettgehalts führte. Die Verringerung des Hautfettgehalts vier Wochen nach Anwendung des Produktes betrug maximal **83,6 %**.

Aufgrund des gewählten Studiendesigns und der sehr guten Verträglichkeit kann für das o.g. Präparat die 5-Sterne-Garantie vergeben werden.

Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dr. med. Gerrit Schlippe
Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie