dermatest®
RESEARCH INSTITUTE FOR RELIABLE RESULTS
TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY

Haus Schaeben GmbH & Co. KG
Europaallee 42
50226 Frechen
DEUTSCHLAND

Studiennummer 2208237128

Zertifikat

über das kosmetische Produkt

Schaebens Aktivkohle Nose Strip

Klinische Anwendungsstudie unter dermatologischer Kontrolle und Bestimmung der Parameter Hautverschmutzung und Hautreinheit (Testzeitraum September/Oktober 2022)

Die Bestimmung der Parameter Hautverschmutzung und Hautreinheit des Präparates **Schaebens Aktivkohle Nose Strip** wurde an 20 weiblichen und männlichen Probanden durchgeführt. Die Veränderung der Parameter Hautverschmutzung und Hautreinheit wurde vor und nach vier Wochen regelmäßiger Anwendung des Präparates mittels dermatologischen Assessments bestimmt. Es konnte eine maximale Verbesserung des Parameters Hautverschmutzung von 74,8 % und eine maximale Verbesserung des Parameters Hautreinheit von 77,6 % gezeigt werden.

Zusammenfassend kann aus dermatologischer Sicht festgestellt werden, dass das Präparat

Schaebens Aktivkohle Strip

in der Anwendung nach klinisch-dermatologischen Kriterien sehr gut vertragen wurde und zu einer deutlichen Verbesserung der Hautverschmutzung und Hautreinheit führte.

Aufgrund des gewählten Studiendesigns und der sehr guten Verträglichkeit kann für das o.g. Präparat die 5-Sterne-Garantie vergeben werden.

Dr. med. Gerrit Schlippe
Fachärztin für Dermatologie und Venereologie

Dermatest® GmbH
www.dermatest.de
dermatest®
D-48143 Münster
Engelstraße 37

Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie, Venerologie, Allergologie, Phlebologie und Umweltmedizin